


ASSEMBLY INSTRUCTIONS



3 Shelf Rolling Garment Rack

Total unit weight capacity 500 lbs if used with casters



Model: ALE- GR364818BL, ALE-GR364818SR

Product support and parts:
Ayuda del producto y partes: 1-800-733-4000
Support technique et pieces:

Manufactured for/Hecho para/ Fabriqué pour **Alera®** / Essendant Co.
One Parkway North, Suite 100, Deerfield, IL 60015 © 2016 Essendant Co.
Made in/ Hecho en/ Fabriqué en China

06-016/1


ASSEMBLY INSTRUCTIONS





3 Shelf Rolling Garment Rack

Total unit weight capacity 500 lbs if used with casters

11



On the middle of shelf




Step 1: Hang the hook on the middle of the shelf
Hang the other hook on the same location of other side

Step 2: Tighten screw securely for both sides


12

Screw driver NOT included



Do not fully tighten screws in this step
Hanging bar weight capacity 80 lbs

13



Model: ALE- GR364818BL, ALE-GR364818SR

Product support and parts:
Ayuda del producto y partes: 1-800-733-4000
Support technique et pieces:

Manufactured for/Hecho para/ Fabriqué pour **Alera®** / Essendant Co.
One Parkway North, Deerfield, IL 60015 © 2016 Essendant Co.
Made in/ Hecho en/ Fabriqué en China


06-016/1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Estantería para ropa con ruedas con 3 estantes

Capacidad de peso total de la unidad 500 lb (226 kg) si se usa con las ruedas



Modelo : ALE-GR364818BL, ALE-GR364818SR

Product support and parts:
Ayuda del producto y partes: 1-800-733-4000
Support technique et pieces:

Manufactured for/Hecho para/ Fabriqué pour **Alera®** / Essendant Co.
One Parkway North, Suite 100, Deerfield, IL 60015 © 2016 Essendant Co.
Made in/ Hecho en/ Fabriqué en China

06-016/1


INSTRUCCIONES DE MONTAJE





Estantería para ropa con ruedas con 3 estantes

Capacidad de peso total de la unidad 500 lb (226 kg) si se usa con las ruedas

11



En el medio de la estantería




Paso 1: Colgar el gancho en la parte media de la estantería
Colgar el otro gancho en el mismo lugar del otro lado

Paso 2: Apretar el tornillo firmemente en ambos lados


12

Destornillador no incluido



No apriete los tornillos por completo en este paso
La capacidad de peso de la barra de colgar es de 80 lb (36 kg)

13



Modelo : ALE-GR364818BL, ALE-GR364818SR

Product support and parts:
Ayuda del producto y partes: 1-800-733-4000
Support technique et pieces:

Manufactured for/Hecho para/ Fabriqué pour **Alera®** / Essendant Co.
One Parkway North, Deerfield, IL 60015 © 2016 Essendant Co.
Made in/ Hecho en/ Fabriqué en China


06-016/1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



3 ÉTAGÈRES ROULANTES POUR VÊTEMENTS

Capacité totale en poids d'une unité 500 lbs si utilisée avec des roulettes



Modèle: ALE-GR364818BL, ALE-GR364818SR

Product support and parts:

Ayuda del producto y partes: 1-800-733-4000

Support technique et pieces:

Manufactured for/Hecho para/ Fabriqué pour Alera® / Essendant Co.

One Parkway North, Suite 100, Deerfield, IL 60015 © 2016 Essendant Co.

Made in/ Hecho en/ Fabriqué en China

06-016/1


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE





3 ÉTAGÈRES ROULANTES POUR VÊTEMENTS

Capacité totale en poids d'une unité 500 lbs si utilisée avec des roulettes

11



Au milieu de l'étagère




Etape 1: Accrochez le crochet au milieu de l'étagère
Accrochez l'autre crochet sur le même emplacement de l'autre côté

Etape 2: Serrez la vis en toute sécurité pour
les deux côtés


12

Tournevis N'EST PAS inclus



Ne serrez pas complètement les vis lors de cette étape
Capacité en poids de la barre de suspension 80 lbs

13



Modèle: ALE-GR364818BL, ALE-GR364818SR

Product support and parts:

Ayuda del producto y partes: 1-800-733-4000

Support technique et pieces:

Manufactured for/Hecho para/ Fabriqué pour Alera® / Essendant Co.

One Parkway North, Deerfield, IL 60015 © 2016 Essendant Co.

Made in/ Hecho en/ Fabriqué en China

06-016/1