



SPREMI POMODORO TOMATO SQUEEZERS



SPREMIPOMODORO MANUALI

MANUAL TOMATO SQUEEZERS

Caratteristiche Principali / Main Characteristics:

BT

Lo spremipomodoro economico e funzionale.

- › Corpo ed elica in alluminio
- › Tramoggia e collettore in Moplen

The economical and functional tomato squeezer.

- › Body and worm in Aluminium
- › Hopper and collector in Moplen

Tre Spade

Il classico spremipomodoro di casa Tre Spade.

- › Corpo ed elica in ghisa stagnata
- › Tramoggia e collettore in acciaio inox oppure in Moplen (in base al modello)
- › Su richiesta può essere fornita l'opzione per spremere frutti di bosco

The classic Tre Spade tomato squeezer for domestic use.

- › Body and worm in tinned cast iron
- › Hopper and collector in stainless steel or Moplen (depending on model)
- › Berries squeezer option also available on demand



F10000

TRE SPADE MO/MO

- › Taglia / Size : n°3
- › Dimensioni / Dimensions : 42x38x24 cm
- › Peso / Weight : 4 Kg
- › Diametro fori del filtro / Diameter of the filter holes : 1,5 mm



F10200/E

BT

- › Taglia / Size : n°2
- › Dimensioni / Dimensions : 42x36x24 cm
- › Peso / Weight : 1,7 Kg
- › Diametro fori del filtro / Diameter of the filter holes : 1,5 mm



F10000/II

TRE SPADE I/I

- › Taglia / Size : n°3
- › Dimensioni / Dimensions : 42x38x24 cm
- › Peso / Weight : 4,50 Kg
- › Diametro fori del filtro / Diameter of the filter holes : 1,5 mm



F10040

SET FRUTTI DI BOSCO

BERRIES SET

- › Elica speciale e filtro con Ø fori 1,25 mm / Special worm and filter with 1,25 mm holes Ø
- › Solo per modelli TRE SPADE art. F10000 e F10000/II / Available for TRE SPADE models only, codes F10000 and F10000/II

SPREMIPOMODORO ELETTRICI

ELECTRIC TOMATO SQUEEZERS

Caratteristiche Principali / Main Characteristics:

- › Corpo ed elica in ghisa stagnata
- › Tramoggia e collettore in acciaio inox o in Moplen a seconda dei modelli
- › Filtro in acciaio inox con fori Ø 1,5 mm
- › Motore a induzione asincrono monofase da 220V / 50Hz (motori per differenti tensioni, frequenze e diversa potenza su richiesta) certificato per uso continuo
- › Veloce e comodo smontaggio per una facile e rapida pulizia
- › Corpo tritacarne opzionale

- › Body and worm in tinned cast iron
- › Hopper and collector in stainless steel or in Moplen depending on model
- › Stainless steel filter with holes Ø 1,50 mm
- › Asynchronous single phase induction motor 220V / 50Hz (different voltages, frequencies and power, available on demand), certified for continuous working
- › Quick disassembling for an easy and fast cleaning
- › Optional meat grinder also available

SPREMIPOMODORO ELETTRICI - ELECTRIC TOMATO SQUEEZERS



F17400J/I

MED JUNIOR

- › Taglia / Size : n° 4
- › Potenza resa / Given motor power : 300 W (0,40 HP)
- › Giri dell'elica / Worm revolutions per minute : 160 rpm
- › Produzione oraria / Output : 650 Kg/h*
- › Peso / Weight : 10,5 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 33x58x30 cm



F16000BA

BIG-65

- › Taglia / Size : n° 5
- › Potenza resa / Given motor power : 480 W (0,65 HP)
- › Giri dell'elica / Worm revolutions per minute : 160 rpm
- › Produzione oraria / Output : 1000 Kg/h*
- › Peso / Weight : 12 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 62,5x29x45 cm
- › Tramoggia e collettore in Moplen / Hopper and collector in Moplen



F17000/III

BIG-2P

- › Taglia / Size : n° 5
- › Potenza resa / Given motor power : 480 W (0,65 HP)
- › Giri dell'elica / Worm revolutions per minute : 160 rpm
- › Produzione oraria / Output : 1000 Kg/h*
- › Peso / Weight : 14 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 62,5x29x45 cm
- › Modello particolarmente adatto per grandi produzioni / Model particularly suitable for large productions

F14000/E/P

SUGO MO/MO

- › Taglia / Size : n° 3
- › Potenza resa / Given motor power : 150 W (0,20 HP)
- › Elica in resina certificata per uso alimentare / Worm in acetal resin, certified for food use
- › Giri dell'elica / Worm revolutions per minute : 160 rpm
- › Filtro stagnato / Tinned steel filter
- › Produzione oraria / Output : 250 Kg/h*
- › Peso / Weight : 7 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 33x53x23 cm



F14000/I

SPREMITO I/I

- › Taglia / Size : n° 3
- › Potenza resa / Given motor power : 300 W (0,40 HP)
- › Giri dell'elica / Worm revolutions per minute : 160 rpm
- › Produzione oraria / Output : 450 Kg/h*
- › Peso / Weight : 9 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 33x53x23 cm



* pomodoro cotto corrispondente alla quantità indicata di pomodoro crudo mondato / cooked tomato corresponding to the indicated amount of raw and cleansed tomato



Paraspruzzi in dotazione su tutti i modelli "MED" e "BIG"

Splash guard supplied with all "MED" and "BIG" models



Volantino per veloce smontaggio del corpo spremipomodoro

Hand wheel for a quick disassembling of the squeezing body



Motori asincroni monofase in classe di servizio S1 (uso continuo) e indice di protezione X5

Single-phase, asynchronous motors, S1 class of service (continuous use) and X5 protection grading

Le caratteristiche generali di questi prodotti sono a pag. 54 / The general characteristics of these products are described on page 54



F17000BIE

BIG-2P ELEGANT



- › Taglia / Size : n° 5
- › Potenza resa / Given motor power : 480 W (0,65 HP)
- › Giri dell'elica / Worm revolutions per minute : 160 rpm
- › Produzione oraria / Output : 1000 Kg/h*
- › Peso / Weight : 14 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 62,5x29x45 cm

- › Modello particolarmente adatto per grandi produzioni / Model particularly suitable for large productions
- › Carter motore in acciaio inox / Stainless steel motor cover

F19200/III

BIG-80



- › Taglia / Size : n° 5
- › Potenza resa / Given motor power : 600 W (0,80 HP)
- › Giri dell'elica / Worm revolutions per minute : 80 rpm
- › Produzione oraria / Output : 650 Kg/h*
- › Peso / Weight : 15,5 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 65x27x47 cm

- › Carter motore in acciaio inox / Stainless steel motor cover
- › Modello particolarmente adatto all'abbinamento con il tritacarne / The most suitable model to be matched with a meat mincing option

* pomodoro cotto corrispondente alla quantità indicata di pomodoro crudo mondato /
cooked tomato corresponding to the indicated amount of raw and cleansed tomato

F14500

EASYSQUEEZY



Nasce da uno spremipomodoro, ma è molto di più: grazie alla speciale elica in resina acetica e alla gamma di filtri forati, Easysqueezy può spremere un'infinità di frutti e ortaggi / It remembers a tomato squeezer, but it's much more: thanks to the special resin worm and the range of perforated filters, Easysqueezy can squeeze a huge range of fruits and vegetables.

- › Taglia / Size : n° 3
- › Potenza resa / Given motor power : 300 W (0,40 HP)
- › Giri dell'elica / Worm revolutions per minute : 160 rpm
- › Peso / Weight : 9 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 33x53x23 cm

* Disponibile da marzo 2020 / Available from March 2020



F14034 - F17424 - F17524

PARASPRUZZI

SPLASH GUARD

- › Dotazione standard per modelli MED, BIG-2P, BIG-2P Elegant, BIG-80, Opzionale per mod. BIG-65, SpremiTo e SUGO / Standard equipment on models MED, BIG-2P, BIG-2P Elegant, BIG-80, Optional accessory for mod. BIG-65, SpremiTo and SUGO

OPZIONE TRITACARNE

MEAT MINCER OPTION

- › Accessorio opzionale disponibile in varie taglie per tutti gli spremipomodoro elettrici TRE SPADE / Optional meat mincer accessory, available in several sizes for all TRE SPADE electric squeezers



F01220

- › Tritacarne taglia 12 Inox per modelli "BIG" / Size 12 Inox meat mincer for "BIG" models



F02230/S

- › Tritacarne taglia 22 Inox per modelli "BIG/80" / Size 22 Inox meat mincer for "BIG/80" model



F11806/S

- › Tritacarne taglia 8 tramoggia Moplen per tutti i modelli di spremipomodoro / Size 8 Moplen hopper meat mincer for all tomato squeezer models



F15206/SX

- › Tritacarne taglia 12 tramoggia Inox per modelli "BIG" / Size 12 stainless steel hopper meat mincer for "BIG" models



F19520ES

- › Tritacarne taglia 22 tramoggia Inox per modello "BIG/80" / Size 22 stainless steel hopper meat mincer for "BIG/80" model

